





植物研究所指公

1950-1957

Su17032

中科院植物所图书馆 80014021



f) 9 ARCHEGONIATAE

589155

Pteridophyta

I. Lycopodiaceae 石 なる 科

Lycopodium Complanatum L. (石水(ま)

*L. cosuarinoides Spring.

*L. clavatum I.

*Selaginella Remotifolia Spring.

*Selaginella biformis B. Br.

- 3. Schizaeaceae 海金沙科
 Lygodium japonicum Sw. 海金沙
- 4. Gleicheniaceae 文字诗科

 Dicranopteris linearis (Burn.) Underw. 芒東層

 Hicropteris volubilis (Jungh.) Ching. (和6度)
- ▼5. Hymenophyllaceae 度版料

 *Hymrnophyllum Cilataum (Forst.) Sw.
 - 6. Pteridaceae 鳳尾蕨科
 Pteris Semipinnata L. (鳳尾蕨鳥), 半边旗
 P. fauriei Hieronymus
 Coniogramme japonica Diels.
 Microlepia marginata (Houtt.) C. CHr. (蘇藤島)
 Cnychium japonicum (Thb.) Kuntze. (全 粉 蕨)
 - 7. Flagiogyrinceae 滴足蔵科

Sphenomeris Chusha (L.) Copel.

Plagiogyria adnata (Bl.) Bedd. (癌定族度)

8. Aspidiaceae 叉綠科

Abacopteris penangiana (Hk.) Ching.

Ctenitis estoni (Baker.) Ching. (肋毛蕨序)

C. Confusa Ching.

Diplazium landeum (Thb.), Presl. (杨颜)

*Diplajiopsis sp,

Dryopteris varia (L.) Ktze. 時元業之族

V D. hirtosparsa Christ. (漢毛族島)

D. sparsa (pon.) O. Ktze. ()

Thelypteris decursive-pinnata Ching. (金澤蘇青)

T. glan Ligera (Kza.) Ching. (全读版表)

Athreium goringianum (Kze.) Moore. (歸蓋歲鳥)

Cyrtomium urcohyllum Ching. (景点序)

Pomohra amabilis (Bl.) Ching. 汝蘇

- 9. Blechnaceae 国之散料 Voodwardia japonica (L.f.) Sn. 日本的答
- 10. Asp; eniaceae 集消歲料
 Asplenium trichomanes L. 实海蕨

*A. loserpitiifolium Lam.

II. Polypodiaceae 大龍等 MIcrosorium fortunei (Moore) Ching. Phymatodes griffthiana (Hook,) Ching. (幕族) P. hastata (Thb.) Ching.

*phymatodes albopes (C. CHr.et Ching.) Ching.

*Cyclaphorus sheareri (Bak.) C. Chr.

12. Vittaria flexosa Fee. (vittariacoae) 書帶 歲料,

Microsorium fortunei (Moore.) Ching.

T2.*Vitariaceae 書帶歲科
*Vittaria flexosa Fee.

SPERMATOPHYTA

Cymnospermae

- I. Taxus Chinensis (Pily) Rehd. (Taxaceae) 紫拐到
- 2. Podocarpaceae 罗汉本公 和 Podocarpus neriifolia D. Don.
- 3. Pinaceae 學文本章
 *Pinus kwangtungensis Chun. et Tsiang.

Third kwangoungeners ondi. co istang

Pinus massoniana Lamb. 多尾枝

Tsuga-heteleeria longibraetiata (Cheng.) Camp.-Dupl.

4. Taxodiaceae # #

Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook. *

5. Cupressaceae 有計 Cupressus funebris Endl.

*Forkienia hodginsii (Dunn.) Henry, et Thom.
Thuja orientalis L. 12 10

- 5. Saururaceae 三分草科 Houttuynia Cirdata Thb. 散策
- 7. Piperaceae 胡椒菜菜
- 8. Chloranthaceae 全案資料
 Chloranthus glaber (Thb.) Mak. 全菜菊
 C. Oldhami Solms. 草珊瑚

- 9. Salicaceae 杨柳科
 Salix dictyoneura Seen. 廣叶柳
 Populus adenopoda Maxim 中中村
- IO.Myricaceae 楊梅科
 Myrica rubra S. et Z. 杨梅
- II. Juglandaceae 消狀章
 ※Engelhartia chrysolepis Hance
 Platycaxya strobilacea S. et Z. 色對
- I2. Betulaceae 村木科
 *Betulus austro-sinensis Chun.

*Carpinus laxiflora Blume Var. macroptachya Olive.

I3. Fagaceae 山毛孝科
Castanopsis taiwaniana Hayata. (维票店)

*C. eyrei (Champ.) Tutch.

... tibetona Hance.

*C. hystrin A. DC.

Castanea Grenata S. et Z. 芳葉

C. Henryi Rehd. et. Wils. 貧家

C.moldissina Bl. 板桌

* Fagus longipeiiolata Seem.

Lithocarpus tremula Chun. (天標度)

L. glabra (Thb.) Nakai. 石地

* L. hancei (Benth.) Rehd.

A. Chrysoma Chun et Tsiang.

Quercus gracilenta Chun. (標度)

Q. variabilis B1. 栓皮擦

Quercus gilva Bl.

Q. fabri Hance,

Q. glauca Thunb, f. gracilis Rehd et Wils.

Q. nubium Hand . et Mazz.

Q. myrsinoefolia Bl.

* Q. sp. Phellyraeoides A. Gray.

F. abelii Miq. 永稳

F. stenophylla Hemsll. II at the

F. heteromorpha Hemsl.

variolosa Lindl.

* F. martinii Levl. et Vant.

I5. Urticaceae 募麻料

Boehmeria Spicata Thb. (学家事)

Elotostema lineoletum Wight. Var. Maius Thw. (楼梯等)

Memorialis hima (Bl.) Wedd. 糯米团、薹芋麻

Pilea natata C. H. Wr. 冷水花。

Thesium Chinense Turz. 万差草

18. Folygonaeeae

Polygonin palmatum V.cm

P. senticosum Franch. et Van. 原住.

P. virginianum I. (1)

19. Ranunculaceae 主義科
"Aconitum japonicum Thub.

*Clematis uncinata Champ.

*Ceptis teeta Wall.

Clematis grata Wall. Var. argentilucida (L.) Rehd.(姓致道序)
C. pavoliniana Pamp. (独纹道序)

20. Berberidaceae 小葉科
Epimedium hunanensa H.-M. (注至程序)
Makonia Chenii Chun.

2I. Menispermaceae 防己科 Stephania Sinica Diels. (地不定員)

22. Magnoliaceae(Schzandraceae) 木質科

*Illicium verum Hook.i.

Magnolia mitida W. W. Sm.

Wichelia maudiae Dunn.

Michelia foveolata Merr. et Dandy.

Kadaura longepedunculata Finet. et Cagnep. 35 + 2

23. Lauraceae 模科

Cinnamomum parthenoxylon (Jaco.) Nees. 黃樟

*C. Chingii Metcacf.

Litsea rOtundifalia Hamal, Var. Oblongifalia (Nees.) Allen. 37

L. lancilimba Merr. (才養分表)

L. Verticillata Hence. 稿林

L. Cubebt (Lour.) Perk. 山紅板

*L. enosma W. W. Sm.

Lindera Gormunicanis Hemsley. & at 25

L. glauca (S. et Z.) Elume. 山頂族

Lindera reflexa Hemsley. 4

M. pulcherrina (Wall.) Hook. f. var. attenuata Allen.

Weolitsea levinei Merr.

Machilus eptophylla Hand. - Mazz.

Machilus umbergii Sieb.

Pseudosassafras tzumu (Hemsl.) Lec. 模型
(Sassafras tzumu Hemsl.)

24. Macleaya Cordata P. Br. (Papaveracene) (智泉科) 博奖理

25. Droseraceas 茅膏菜科
Drosera Peltata Sm. 茅膏菜

26. Sexifragaceae (Escalloniaceae) 虎耳草科
-Itea Chinensis Hook. et Arm. 老鼠刺

*Hydragea hedtotidea Chun

*H. paniculata Sieb.

*Parmassia Wightana Wall.

*Schizophragma glaucescens (Rehd) Chun

27.(Saxifragaceae) Hydrangeaceae (虎耳等科) 小山花寺 Dichroz febrifuga Lour. 中山

。28. Pittosporaceae 海桐花科

Pittosporum glabratum Lindl. 元叶海相

*Bucklendia tonkinensis H. Lec.

Corylopsis sinensis Hemsl. var. calvescens R. et W. ceal Loropetalum chinense (R.Br) Olive tex. 30. Agrimonia eupatoria L. Sal

Crataegus Cuneata S. et Z. 野山楂

*Eriobotrya caviliriei (Tuvl.) Rehd.

Photinia beauverdiana Schneid. 沒成左稿.

P. parvifolia Schneid. 小、叶石和

*P. glabra (Thunb.) Maxim.

Prunus adenosonta Merr. (模点)

P. macrophylla S. et Z. 大中野艰

P. spinulosa S. et Z. (櫻島)

Pyracantha Crenulata Roemex. 大和果

P. loureiri (Kostel.) Merr. (火辣序)

Potentilla eupatoria L. (李啓京康)

Fyrus Callacnyana Decne. 3

Rosa laevigata Michr. 分楔子.

R. microcarpa Lindl. 小果薔薇.

R. multiflore. The var. Cathagensis Rend. et Wils. 芳因蔷薇

Rubus romefolius Sm. 善故享

R. Buergeri Miq. 寒寧.

R. irenaeus Focke. 地五沙藤

R. pinfacasis Levl. et Ven.

R. Corchorifolius Linn. f. 山富

R. erenzeus Focke.

R. Crataegifolius Bunge.

R. alcearfolius Poir.

R. gracilis Roxb, 壯枝葶.

R. innominatus S. Moore. (3) 计等。

& Raphiolepis indica Lindl.

*Rubus fimbriiferus Facks

Sobus folgmeri (Schneid.) Rehd. 万族村

Sorbus caloneura (Stapf.) Rehd,

3I. Papilionaceae 法禁戒表表。 Catenabia Caudata (Thb.) Shindl.

小槐礼.

Campylatropis sp. 玩子為意

Deris fordii Oliv. (臭藤島)中南東藤,

Lespedeza Cuneata G. Don. 夜叶铁油沸.

L. Bardin Franch. 九叶影湖程子。

Millettie Oosperna Dunn.? (紅血藤).

32. Mimosaceae 注意草料
Albizzia lebbek Benth. 九叶合环

33. *Boenninghausenia achiflora Reichb(Rutaceae)

*Skirmia reevesiana Fortune,

*Zanthoxylum cuspidatum Champ.

Polygala japonic Houtt. (元元)

Polygala japonic Houtt. (元元)

5. Euphobiaceae 7. \$\$ 74.

A. filipes H.-M.

Daphniphyllum longistylum Chien.

X D. angustifolium Hutch.

Glochidion puberum (L.) Hutch. 毛寸懷头里。

Mallotus repandus Muell.-Arg. 石岩枫、

M. philippinensis (Lam.) Mull.—Arq. 抱稿業式、

M. apelta (Leur.) Muell.-Arg. (コネラ

35. Daphniphyllaceae 文意未科

Daphniphyllum glaucescens Bl. 虎皮林、
D. Mongistylum Chien. 廣西虎皮稀、

37. Anacardiaceae 读 枝 种 种

R. Chinensis Mill. var. roxburghii (Dc.) Rehd. 完成

38. Ilex aculeolata Nakai. (Aquifoliaveae) 冬青科.

(I. rhamnifolia Merr.) 流李叶久美

Ilex purpures Hæssk。 久主

I. purpures Hassk. var. Oldhami Loes.

I. microccoca Maxi. 小、沒久支

I. Corallina Franch.

I. rupescens Heok. et Arn. 권소호

I. huiana Kobuski.

(I. rhamnifolia Merr.)

*I, ficoides Hemsl.

%I. lancilima Merr.

*I. memecylifolia Champ.

*I. pubescent Hook, et arm, var, umbratica Loes

*I. rotunda Thunb.

%I, triflora BI.

*I, triflora Bl. var. viridis Loes.

39. Celastracead 包含 种

Celastrus kisanoi Hayata. (清地區)

*C. articulata Thunb.

Everyous lexiflore Cham. Likailà.

*I, storptopera Merr.

BE, myriantla Hemsl.

Microtropis biflora Merr. et Freem.

*Trapterygium wilfordii Hoak. f.

Mrepterygium wilfordalii Hook. f.

40. Staphyleaceae 名法为科.

Buscaphis japonica (Thb.) Dipp. 写著稿.

Turpinia arguta Seem. Ligi

41. Aceraceae 模材料.

%A. Davidii Franch,

\$2. Sabiaceae 美风藤料·

Meliosma pannoca Hand.-Negz, 記むも沈秋村

M. rhoifolia Mari, Subsp. bartuleta Cuf. 放之事完於神

43. Rhammaceae R.S. Sieb. et Zuce.

Rhamnus nipalensis (Walla) Lawson.

R. Crenata S. Z. Lort疾染

R. globasus Sunge. 山绿栗

R. franguloides (Maxi.) Weberh.

MR, utilis Dence,

*50genetia Henryi Drumn. et Sprag. 在 持属 序

Zinyphus jububa Mill.

Vitaceae(A mnelopaceae) 有有科.

Ampelopsis brevipedunculata (New.) Koehne. 🗘 🐧 🤔

M. Cantoniensis (H. et A.) PJ. 廣東山葡萄

A, serjannefolia bunge. 箱花长.

Cayratia janonica (Thb.) Gagner. E 52

Parthenocistas thompsonii Planch.

P. heterophylla (Bl.) Merr.

*Parthenocissus glaucophylla Chum.

Vitis piasezkii Maxi. 東南京

45. Maeocaxpaceae 杜英科

Elaeocaxpus sylvestris (Laur.) Poir. 社英

*E. lanceaefolius Roxb.

"Sloanea sinchsis Hemsl.

46. Tiliaceae 田麻(税制料.

Grewin biloba D. Don. var. glabrescens (Benth.) Rehd. (3) 12 12

Triumietta bartrania L. 東新森

& Triumfetla pilosa Rath.

* Tilia endochryses Hand. -Mazz.

47. Malraceae 锦葵科、

Hibiscus syriacus L. 木柱

48. Actinidiacese 额流流流流流

Achinidia lanata Hensl. (海猴珠)

A. latifolia (Gardn. et Champ.) Merr.

A. Chinensis Planch. 分次 有 神

As eriantha Bouth.

19. Thoseese 山东科

Minandra acuti olia Hand.-Mazz.

Manneales fragmas Wall.

@Carrellia candala Wall.

*C. cuspidata(Kochs) C. Sturt.

*Durya glanduloca Merr.

*E. nitida Korth, var. rigida Chang.

概。loquaiana Dunn。 蒙蒙特

*E, macartneyi Champ.

*E. pseudopoyneura Chang.

*E. trichocarpa Korthad.

*Cleyera pachythlla Chun.

Eurya huiana Kobuski. 湖京本

E. huiana Kobuski. f. glaberina Chang。 之校胡牧氏谷、

Schima superba Gardn. et Champ.

S. argentea Pritze.

*S. crenata Korth.

*Ternstroemia gymnanthera (W. et A.) Spraus.

*T. Kwangtungensis Merr.

*Tutcheria spectabilis Duma.

50 Appericum japonicum Tra Guttiferae or Hypericaceus

堂京科 5I. Violaceae Viola inconspicua Bl. 長葉草菜、

52. Flacouetiaceae 大风か科 polyoarpa *Idesia phycaroa Maxim.

Begoniaceae 秋海 京科 (桃海京像)

54. Elaeagnaceae 胡颓子科 Elaeagnanos glabra Tho. 版地文.

洪明科、紫树、紫树、 Nyssaceae Nyssa Sinensis Oliv.

八南枫科. Alangiaceae Mlangium faberi Oliver. () 神元法)

桃金城科、 57. Myrtaceae Syzygium buxifalium Hook. et Arn.

Syzygium aff. buxifalium Hook. Et Arn.

58. *Blastus dunnianus H. Lev.(Melastomataceae) 更为 生身 主事 *Fordiophyton sp.

Melastoma dodecandrum Lour.

Osbeckia Crinita Benth, 選得全

*Phyllagothis leuconeura Diels.

*Fordiophton sp.

59. Haloragaceae 小二名 草料。

Haloragis micrantha (Thb.) R. Br. 1-- 41 5

Araliaceae 2 bu 32 60. Aralia spinifolia Merr.

*A. Chinensis L. var. nuda Nakai. 7

*Dendropax chevalieri(Vig.) Merr.

Hodera nepaleusis K. Koch. var. Sinensis (Tobl.) Rehd.

Schefflera hupoleuca (Kurz.) Hans. X \$ \$ \$

Walaveyi Harms.

6I. Umbelliferne 维克教育。

Oryptotaenia Canadensis DC, (写文言语)

Hidroctyle javanica Thb. (左明基度)

Sanicula Chinensis Hance. (支支菜店)

63. Chaceae 山茱萸科

Cornua Controversa Hemsl. 47 2 7x

Mornus Kousa Bunrg.

Cornus Kousa Bung, var. angustata Chun

63。Clethraceae 山 核产系科

Clethra polyneura Li. (山村) []

C. longibracteata Sleumer.

C. fabri Hance.

64. Ericaceae 木頂美花元本

*Enkianthus pauciflous Wilson.

*E. quinqueflorus Lour.

Lyonia Ovalifalia (Wall.) Drude.

L. Ovalifalia var. lanceolata (Wall.) H. M. 台 本 技术

*L. formosa (Wall.) Hand. -Mazz.

Gaultheria yunnanensis (Fr.) Rend. 3 1

Rhododendron Ovatum (Lindl.) Pl. (本稿之意)

R. Simsii Pl. 本稿花

*R. backii Levl.

*R. championae Hook. f.

≅R. hmanense Chun

*R. levinei Merr.

*R. mariae Hance

*R. microphytam Franch.

*R. simiarum Hance.

*R. restlandii Hemsl.

65. Vacciniaceae(Ericaceae) 点版放料
Vaccinium iteophillum Hance. (名版故意)

V. bracteatum Thb. 上版本

W. Carlesii Dunn.

V. sperngelii (Don.) Slewmer.

*V. Carlesii Dunn.

Sp. Myrinaceae 宏全全年科 Ardisia Crispa A. Dc. 殊砂板.

*A. Crenata Sime

Maesa japoneca (Thb.) Morityi. 柱基山

M..tenera Mez.

- 68. Ebenaceae 本本本.
 *Diospyros Kaki Hook. f. var. sylvestris Mak.
- 69. Symplocaceae 山袋科 Symplocos lancifâlia S, et Z. 之叶山癸
 - S. laurina Brand. 克牛协村:
 - S. stellaris Brand. 老鼠失
 - S. Confusa Brand. 南墨山麓
 - *S. congest BEnth.
 - *S. pseudolancifolia (Hatusima.) Hand. -Mazz.
 - *S. pittosporifold: Hand. Plazz.
- 70. Styracaceae 野菜莉科

Allniphyllum fortunei (Hemsl.) Perk. 技術方.

*Halesia macgregori Chum.

Helliodendron xylocarpun Hand. Hazz. 转来

*Pterfostrax Corymbosa Sieb. et Zucc.

*Rhamphostyrax supaii Chum, et F. Chum sp. N.

*Rehderdendron Hui Chun

Styrax hypoglauca Perks. 滇柱野菜莉

*S. subnivens Merr. et Chung

7I Oleaceae 末棒科

Fraxinus Chinensis Roxb. var. rhynehophylla Hemsl.

Jasminum lanceolarium Roxb. 川漢葉莉

*Jasminum lanceolarium Roxb. var. puberuklum Hemsl.

*Osmanbhus sinensis Hand.-Mazz.

عرارت رامم

大叶龙

72. Loganiacea 馬线科.

Buddleia lindleyana Fort。醉矣草.

73. *Crawfurdia sp.

Gentiana atkinsonii Burkill.

*Swertia bimaculata C. B. Clark.

74. ipcomaceae 克汀地科
Trachelospermum jasminaides **d**dl.) Lhn. 经无

75. Asclepiadaceae 夏春科
Cynachum simplex Tsiang. (白页)

76 Callicarpa membranacea Chang (Verbenaceae) 方式意料)
Callicarpa kwangtungensis Chun. 廣東等發

- C. rubella Lindl. 红紫珠
- C. bodinieri Levl.
- C. dichotoma (Lour.) Reusch。 崇珠,

Clerodendron Cyptophyllus Turez. + 1

Prema microphylla Turcz. 東南

Vitex negundo L. 書前

Teucrism sp. (五章章)

(D. 新文章)

Labiatae: (八章章)

Labiatae: (八章章)

Freuerium cuadrifarium Ham.

Parapollomis rugosa (Benth.) Prain. (核凝算度)

78. Scrophubrisceae 文章 建 Botruy oplausen axillare (S et Z.) Hemsl. aff,

B randisia svingiei Merr.

*Prdicularis Henryi Maxim.

79. Bignoniaceae 紫成科

Campsis grandiflora (Thb.) K.Schum.

凌霄礼

80. Orobenchahaceae 艾苣芝科

*Aeginetia indica (L.) Roxò.

8I、Genseriaceae 3小生科

*Didymocarpus pinnatifidus Hand. -Mazz.

82. *Utricularia Bifida L. (Lentibulariaceae)

83. Rubiaceae 芸草科

Adma rubella Hance.

A. pilulifera (laam.) Franch.

※A. pilulifera (lam.) Fr. おほん

Damnacanthus indicus, Gaerin, f. 44

Galium trifloriforme Kam. (#24)

Gardenia jasainoides Ellis. \$ \$63

*Tasianthus lancilimbus Merr.

Lasianthus hartii Franch. (雞屎树店)

Morinda umbellata Lirn, 美食騰,

Mussaenda esquirolli Palanch. (支付含めな)

Oldenlandia Chrysotricha(Palib.) Chum. (기호)

O. mellii (tutch.) Chun.

"Ophiorrhija japonica Bl.

Paederia scandens (Lour.) Herr. Var. tomentosa (Bl.) H.-M.

P. Cavaleriei Levl.

PRIsmatomeris Henryi (Levl.) Rehd. 事刊主角流流

Serissa serissoides (Dc.) Druce. (3)

Rubia Cordifolia L. 黃草.

*Rubia Henryi Prity.

Unecaria rhynchophylla Miq. 15 1.

Thysenospermum diffusum Champ. (12 \$ 3])

*Tarenna depauperta Hutch.

84. Caprifoliacco 是、冬科
Lonicera affinis H. et A. (忍冬度)
Vibunum fordiae Hanco, (炭迷房)
V. hirtulum Rehd.

*V. sempervirens C. Koch.

85. Valerianaceae 東海科 *Dipsacus asper Eall.

87. Compositae 剪柱
Ainsliaea fragrans Champ. (名文以序)
A. rubrifolia Franch.

*Anaphalis sinica Hance.

*Aster panduratus Wall.

Adenostemma laevenia (L.) Ktze. 下田岩、

*Cirsium chinensis Champ.

Aster trinervius Roxb. 山台菊

Imilia sonchifolia (L.) Dc. - 5 12

Eupatorium Chinense Linn.

Gnaphalium formosanum Hayata, (武越 享多)

Gerbera phloselloides Coss. 毛大丁草,

Gynura divaricata (L.) Dc. 安南草(白み菜)

Inula Coppa Dc. 羊耳朵, 白牛胆

Lactuca sororia Miq.

Synedrella nodiflora Gaertn. 全悔箭

*Sausurea japonica Thurb.

Benecio Oldhamianus Maxi. († 2 2 3)

8. Gramineas 东本科

*Isachne globosa (Thunb.) Kuntze.

Mulenbergra japonica

Lophatherum gracile Brough. 決分了

89. Carex hebecarpa C. A. Mey. (菩草意)

C. nemastachys Steud.

*C. filicina Nees.

&C. scaposa C. B. Clarke

%Kylliinga brevifolia Rotlb.

Mariscus sieberianus Nees.

Scleria sp. (或殊茅房)

90. Araceae 天南皇科 Arisaema ambiguum Engl.

9I. Commelinaceae 唱版草科
Commelina nudiflora Linn. 竹节草
Pollia sp. (杜名序)

92. Liliaceae 百合料
Aletris spicata (Thb.) Franch. 時前草
Disporum Cantoniense (Lour.) Merr. 山竹和
Liriope graminifolia Roxb. 麥冬
Polygonatum multiflorum (L.) AE. 何首島

93. Smilaaceae (Liliaceae) (百合科) 被契利)
Smilax riparia A. Dc. 特京

S. lanceaefolia Roxb.

S. glabra Roxb. 之叶花草.

S. herbaces L.

S. cvalifolia Roxb.

94. Amaryllidaceae 石亦科 Hypaxis aurea Lour. 小文梅草

95. Dioscoreaceae 著義科
Dioscorea linearicordata Prain. et Burk. (著漢序)

96. Zingiberaceae 表方衤
hanguas (Alpinia) stachyoides (Hce.) Chum.

97. Orchidaceae 前科

Calanthe masuca Lindl. (蝦脊蘭季、)

Cymbidium virescens Ldl. (📆 🕏

Habenaria Henryi Rolfe. (五点花音)

H. miersiana Champ. 支風花.

Herminium micranthum Schltr.

Spiranthus australis Lindl. 為之事

註: 学知过有外看条湖南茶山植物.

中科院植物所图书馆 S0014021

58.9056 579

6017032 连 意

- 1 借書到期請即送还。
- ² 請勿在書上批改圏点, 折角。
- 3 借去图書如有汚損遺失 等情形須照价賠偿。

58,9°

		•	
	•		
The state of the s			
			•
12.1			
BOTTON			
and the second			
The second secon			
MARKOVI.			
100			
STATE OF THE PARTY			
LAND AND TO SEE			
			·
			·
			·
			·
			·

